



## Icon 70 D

Door and Window Systems

innovative solutions  
**secure living.**

innovative solutions  
secure living.

Icon 70 D door are the trustworthy solution for your building's entrances, it is ideal for Emergency exit doors with panic bars, but also offers a suitable solution for multiple locking building entry-exit doors.

The Icon 70 D door, have been designed with re-enforced polyamide thermal-break and 3 compartmental structure to provide high insulation and better system performance.

With 70 mm frame depth Icon 70 D enables the flush visible view requested for projects, enhancing the aesthetical design of the system. Inside & outside openings are available.

Icon 70 D kapı bina girişleri için oldukça güvenilir bir çözümdür, panik barlı Acil çıkış kapıları için idealdir, aynı zamanda çoklu kilitleme özellikleriyle bina giriş ve çıkışlar için uygun bir çözüm sunar.

Icon 70 D kapı sistemi, yüksek yalıtım ve daha iyi sistem performansı sağlamak için güçlendirilmiş poliamid termal yalıtım ve 3 bölmeli yapı ile tasarlanmıştır.

70 mm kasa derinliği ile Icon 70 D, projeler de estetik tasarımını artırarak, talep edilen hemyüz görüntüyü de sağlar. İçeriye ve Dışarıya açılım tipleri mümkündür.

Icon 70 D




### Technical Properties | Teknik Özellikler

System Visible Width	Frame	Sistemin Görünür Genişliği	Kasa	68 mm
	Vent		Kanat	64 mm
System Depth	Frame	Sistemin Derinliği	Kasa	70 mm
	Vent		Kanat	70 mm
Max. Glazing Thickness		Maksimum Cam Kalınlığı		52 mm
Thermal Insulation	Frame	Isı Yalıtımı	Kasa	18 mm
	Vent		Kanat	18 mm


### Performance Values | Performans Değerleri

	EN 12207	Air Permability	Hava Geçirimsizlik	NA
	EN 12208	Water Tightness	Su Sızdırmazlık	NA
	EN 12210	Wind Load Resistance	Rüzgar Yüğü Dayanımı	NA
	EN 12210	Safety Wind Load Resistance	Arttırılmış Rüzgar Yüğü Dayanımı	NA
	EN 1627-1630	Burglar Resistance	Hırsızlığa Karşı Dayanım	RC1/RC2
	EN 10.077-2	Thermal Insulation	Termal Isı Yalıtımı	Uf: 2,77 W/m².K
	EN 1191:2012	Resistance to opening and closing	Açma Kapama Testi	10.000

### Technical Details | Teknik Detaylar



### Opening Types | Açılım Tipleri





**KLEIDCO®**  
part of SARAY

**Kleidco Yapı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.**  
Yenibosna Merkez Mah. Yalçın Koreş Cad. No: 14/1  
34197 Bahçelievler - İstanbul / TÜRKİYE  
kleidco.com | +90 212 438 57 90

