



Panorama

Door and Window Systems

High performing and enduring
system for calm interiors

ENG | TR

KLEIDCO®

High performing and enduring system for calm interiors

The Panorama Folding Door System combines minimalistic design with aesthetic lines. It can accommodate 2, 3, 4, 5, 6, and 7 sashes, with each sash capable of carrying up to 150 kg.

This system is built to withstand outdoor weather conditions and features a concealed drainage system to prevent water ingress. It is designed for low maintenance and provides users with high performance and long-lasting functionality.

Minimal tasarım anlayışını estetik çizgiler ile birleştiren yalıtımlı Panorama Katlanır Kapı Sistemi, kanat başına maksimum 150 kg taşıma kapasitesine sahip sistemi ile 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 kanatlı modüllere uygulanabilmektedir. 3 metre yüksekliğe kadar olan mekanlarda kullanılabilen sistem, bu ağır kanatların sağa ve sola tek taraflı veya iki yan tarafa bölünmüş olarak toplanabilmesine izin vermektedir.

Dış hava koşullarına dayanıklılık, sisteme dışarıdan gelebilecek yoğun su girişlerine entegre gizli mazgal dere detayı ve düşük bakım maliyeti özellikleri ile kullanıcılara yüksek performans ve uzun ömürlü işlevsellik sunmaktadır.



Panorama




Technical Properties | Teknik Özellikler

System Visible Width	Frame	Sistemin Görünür Genişliği	Kasa	28 mm
	Vent		Kanat	81 mm
System Depth	Frame	Sistemin Derinliği	Kasa	77 mm
	Vent		Kanat	77 mm
Reinforced Mullion Depth		Takviyeli Orta Kayıt Derinliği		157 mm
Thermal Insulation	J_x	Takviyeli Orta Kayıt Atalet Momenti	J_x	206,49 cm ⁴
	J_y		J_y	14,23 cm ⁴
Glazing Thickness		Maksimum Cam Kalınlığı		16-52 mm
Max. Sash Dimensions		Maksimum Kanat Boyu		3000 mm
Thermal Break Thickness		Isı Bariyeri Kalınlığı		20-32 mm
Max. Sash Weight		Maksimum Kanat Kalınlığı		150 kg


Performance Values | Performans Değerleri

	EN 12207	Air Permability	Hava Geçirimsizlik	NA
	EN 12208	Water Tightness	Su Sızdırmazlık	NA
	EN 12210	Wind Load Resistance	Rüzgar Yüğü Dayanımı	NA
	EN 12210	Safety Wind Load Resistance	Arttırılmış Rüzgar Yüğü Dayanımı	NA

Technical Details | Teknik Detaylar



Opening Types | Açılım Tipleri





KLEIDCO®
part of SARAY

Kleidco Yapı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Yenibosna Merkez Mah. Yalçın Koreş Cad. No: 14/1
34197 Bahçelievler – İstanbul / TÜRKİYE
kleidco.com | +90 212 438 57 90

