




Sky 52 – 90

Facade Systems

with Kleidco skylight,
natural light and airflow in every space.



with Kleidco skylight,
natural light and airflow in
every space.

The Kleidco Skylight system is designed for ceiling mounting, provides access to maximum daylight and can also be used as ventilation covers.

The skylight system consists of condensation channels that provide snow or water drainage and supporting aluminum profiles applied to the steel substructure for strength.

The Kleidco Skylight system is connected to other Kleidco facade solutions and is equipped with an effective drainage-ventilation system.



In addition, this system is designed to enable complex architectural projects to be implemented due to the availability of steel connections. Kleidco Skylight solutions come in two types: SKY52 - 90. According to architectural demands, this system can be chosen as silicone, semi-capped or capped.

Kleidco Skylight sistemi tavan montajı için tasarlanmıştır, maksimum gün ışığına erişim sağlar ve havalandırma kapaklarını yapmak için kullanılabilir.

Işıklık sistemi, kar veya su drenajını sağlayan yoğuşma kanallarından oluşan ve mukavemet için çelik alt yapıya uygulanan destekleyici alüminyum profillerden oluşur.

Kleidco Skylight sistemi, diğer Kleidco cephe çözümlerine bağlı ve etkili bir drenaj-havalandırma sistemi ile donatılmıştır.

Ayrıca, bu sistem çelik bağlantı kullanılabilirliği nedeniyle karmaşık mimari projeleri hayata geçirebilmeye imkan kılmak üzere tasarlanmıştır. Kleidco Skylight çözümleri iki çeşittir: SKY52 - 90. Mimari taleplere göre, bu sistem , silikon, yarı kapaklı ya da kapaklı olarak seçilebilir.



Sky 52-90




Technical Properties | Teknik Özellikler

System Visible Width		Sistemin Görünür Geniřlięi		52-90 mm
Mullion Depth		Düřey Tařıyıcı Profil Derinlięi		6-40 mm
Mullion Inertia	J _x	Düřey Tařıyıcı Profil Atalet Deęeri	J _x	-
	J _y		J _y	-
Transom Depth		Yatay Tařıyıcı Profil Derinlięi		6-40 mm
Transom Inertia	J _x	Yatay Tařıyıcı Profil Atalet Deęeri	J _x	-
	J _y		J _y	-
Glazing Thickness		Cam Kalınlıęı		34-36 mm
Max. Sash Height		Maksimum Kanat Yükseklięi		-
Max. Sash Weight		Maksimum Kanat Aęırlıęı		-

Performance Values | Performans Deęerleri

	EN 12152	Air Permability	Hava Geçirimsizlik	Class A4 (± 600 Pa)	
	EN 12154	Water Tightness	Su Sızdırmazlık	Class R7 (600 Pa)	
	EN 13830	Wind Load Resistance	Rüzgar Yüğü Dayanımı	± 1200 Pa	
	EN 13830	Safety Wind Load Resistance	Arttırılmıř Rüzgar Yüğü Dayanımı	± 1800 Pa	
	EN 10.077-2	Thermal Insulation	Termal Isı Yalıtımı	Sky 52	Uf: 0,90 W/m ² .K
				Sky 90	Uf: 1,22 W/m ² .K

Technical Details | Teknik Detaylar





KLEIDCO®
part of SARAY

Kleidco Yapı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Yenibosna Merkez Mah. Yalçın Koreş Cad. No: 14/1
34197 Bahçelievler - İstanbul / TÜRKİYE
kleidco.com | +90 212 438 57 90

