



YVELINES - Île-de-France, France

ALFA

Système de fenêtres
en aluminium

La fenêtre aluminium pensée pour
le confort d'aujourd'hui.

Conçu et fabriqué en France.



KLEIDCO
— — —

Une solution pensée pour chacun

ALFA est un système de portes et fenêtres en aluminium à ouvrant caché, développé pour associer design minimaliste, performance énergétique et simplicité d'intégration.

Ses lignes fines réduisent la présence visuelle des profils au profit de la lumière naturelle et d'une architecture plus épurée. Polyvalente et adaptable, ALFA répond aussi bien aux besoins de la construction neuve qu'aux projets de rénovation et de rénovation énergétique.

Conçue pour les exigences du marché français, ALFA réunit dans un même système confort, performance, adaptabilité et simplicité de mise en œuvre.



CEKAL



AEV
Air, eau, vent



qm
Qualimarine®



CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

OUVRANT CACHÉ

Plus de lumière. Moins de profil.
Design minimaliste · Surface vitrée optimisée

CONCEPTION MONOBLOC

Intégrée. Simple. Efficace.
Une conception pensée pour simplifier
l'intégration et la mise en œuvre.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Le confort, naturellement.
Performance énergétique · RE2020 · Confort intérieur

ADAPTABILITÉ

Neuf comme rénovation.
Une solution pensée pour s'adapter aux contraintes
du projet.

UTILISATEUR

Confort au quotidien
Lumière naturelle
Efficacité énergétique
Confort & isolation

ARCHITECTE

Liberté de conception
Design à ouvrant caché
Neuf & rénovation
Large choix de teintes RAL

POSEUR

Simplicité de mise en œuvre
Conception monobloc
Solutions de pose adaptées
Documentation technique complète

UN SYSTÈME. PLUSIEURS CONFIGURATIONS.

DOUBLAGES & DORMANTS

Des dormants adaptés aux différentes épaisseurs de doublage :
73 · 100 · 120 · 140 · 160 · 180 · 200 mm

Pose sur appui · Élargisseur de tapée · Appui sans aile intérieure

SOLUTIONS DE POSE

Des solutions adaptées aux contraintes du
bâti existant :

Pose en applique · Pose en tunnel · Pose en
feuillure · Dépose totale

PENSÉE EN FRANCE. POUR LES PROJETS EN FRANCE.

CONÇUE EN FRANCE



Un développement français
pensé pour répondre aux
exigences des projets.

FABRIQUÉE EN FRANCE



Fabriquée dans notre site
de production en région
parisienne.

TESTÉE EN FRANCE



Des performances vérifiées
selon les normes françaises
et européennes.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur visible du profilé	Dormant	73,7 mm
	Vantail	Invisible
Profondeur du profilé	Dormant	65 mm
	Vantail	65,5 mm
Épaisseur maximale du vitrage		25 mm
Isolation thermique	Dormant	34 mm
	Vantail	22 mm


LES + PERFORMANCES

	NF EN 12207	Perméabilité à l'air	A*3
	NF EN 12208	Étanchéité à l'eau	E*8A
	NF EN 12210	Résistance au vent	V*C3
	NF EN 13115	Efforts de manœuvre	Classe I
	NF EN 12210	Essai de sécurité au vent	1800 Pa

DÉTAILS TECHNIQUES



TYPES D'OUVERTURE





KLEIDCO[®]
part of SARAY[®]

Kleidco France SAS
2 Rue Joseph Cugnot 78570
Chanteloup Les Vignes Yvelines, France
kleidco.fr | 09 52 04 87 04

